

## 一般演題 (ポスター) 4F クリスタルホール

ポスター閲覧: 4月18日(土) 12:00~19:00

19日(日) 8:00~13:30

討論: 4月18日(土) 18:10~18:25

- 1 レプリキズマブによるアトピー性皮膚炎の個別臨床反応軌跡: クラスタ分析  
松尾 崇史 (まつお たかし)<sup>1</sup>、Andrew Blauvelt<sup>2</sup>、Bruce Strober<sup>3</sup>、Gaia Gallo<sup>4</sup>、  
Yuxin Ding<sup>4</sup>、Yun-Fei Chen<sup>4</sup>、Martin Dossenbach<sup>4</sup>、Lidia R Calleja<sup>5</sup>、  
Linda S Gold<sup>6</sup>、Jonathan Silverberg<sup>7</sup>  
<sup>1</sup>日本イーライリリー、<sup>2</sup>Blauvelt Consulting、<sup>3</sup>Yale School of Med、<sup>4</sup>Lilly、  
<sup>5</sup>Almirall、<sup>6</sup>Henry Ford Health、<sup>7</sup>George Washington Uni
- 2 国内アトピー性皮膚炎レプリキズマブ試験での PRO・HADS の改善: ADhere-J  
田中 暁生 (たなか あきお)<sup>1</sup>、井川 健<sup>2</sup>、片岡 葉子<sup>3</sup>、高橋 英俊<sup>4</sup>、  
常深 祐一郎<sup>5</sup>、佐伯 秀久<sup>6</sup>、加藤 則人<sup>7</sup>、松尾 崇史<sup>8</sup>、板倉 仁枝<sup>8</sup>、  
森崎 洋二<sup>8</sup>、中原 剛士<sup>9</sup>  
<sup>1</sup>広島大学 皮膚科、<sup>2</sup>獨協医科大学 皮膚科、<sup>3</sup>大阪はびきの医療センター、  
<sup>4</sup>豊水総合メディカル、<sup>5</sup>埼玉医科大学 皮膚科、<sup>6</sup>日本医科大学 皮膚科、  
<sup>7</sup>京都府立医科大学、<sup>8</sup>日本イーライリリー、<sup>9</sup>九州大学 皮膚科
- 3 痒疹結節を有するアトピー性皮膚炎へのトラロキヌマブ 48 週治療の有効性  
早川 知里 (はやかわ ちさと)<sup>1</sup>、萩野 哲平<sup>1</sup>、佐伯 秀久<sup>2</sup>、藤本 栄大<sup>3</sup>、  
神田 奈緒子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日本医科大学千葉北総病院 皮膚科、<sup>2</sup>日本医科大学 皮膚科、  
<sup>3</sup>ふじもと皮膚科クリニック (船橋市)
- 4 教育入院下で環境整備と外用指導において改善したアトピー性皮膚炎の 1 例  
丸山 諒也 (まるやま りょうや)<sup>1</sup>、岸本 泉<sup>12</sup>、和田 俊一<sup>1</sup>、矢村 明久<sup>1</sup>、  
鍋島 あゆみ<sup>23</sup>、谷崎 英昭<sup>12</sup>  
<sup>1</sup>関西医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>関西医科大学 アレルギーセンター、  
<sup>3</sup>関西医科大学 看護部
- 5 当院における慢性眼瞼炎合併した乱視の臨床的特徴の報告  
稲葉 葉一 (いなば よういち)  
アトピアクリニック (菊池郡)
- 6 そう痒自己評価における基準点と段階数の影響  
稲葉 葉一 (いなば よういち)  
アトピアクリニック (菊池郡)
- 7 演題取り下げ
- 8 両側前腕に境界明瞭な皮疹を生じたデスクマットによる接触皮膚炎の 1 例  
中嶋 万季 (なかじま まき)<sup>1</sup>、中嶋 千紗<sup>1</sup>、大塚 篤司<sup>1</sup>、小川 律子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>近畿大学 皮膚科、<sup>2</sup>おがわクリニック (大阪狭山市)

- 9 当科におけるタピナロフクリームによる接触皮膚炎の発生状況  
白藤 宜紀（しらふじ よしのり）  
岡山労災病院 皮膚科
- 10 当科にてトラロキヌマブで治療したアトピー性皮膚炎患者の後方視的検討  
真鍋 公（まなべ あきら）  
国立病院機構函館医療センター 皮膚・アレルギー科
- 11 リール黒皮症様所見を伴う汎発性皮膚色素沈着の1例  
野田 美帆（のだ みほ）<sup>1,2</sup>、夏秋 洋平<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>久留米大学 皮膚科、<sup>2</sup>聖マリア病院 皮膚科
- 12 乾癬様皮疹を伴ったTAMAの1例  
大澤 愛理（おおさわ あいり）、飯島 一祥、樋口 麻那美、高崎 侑子、  
平林 恵、桑野 嘉弘  
帝京大学溝口病院 皮膚科
- 13 ネモリズマブ投与により増悪を認めた疥癬の1例  
大澤 愛理（おおさわ あいり）<sup>1</sup>、荻原 ゆかり<sup>2</sup>、鈴木 みね子<sup>2</sup>、樋口 麻那美<sup>1</sup>、  
高崎 侑子<sup>1</sup>、平林 恵<sup>1</sup>、桑野 嘉弘<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>帝京大学溝口病院 皮膚科、<sup>2</sup>M&Mスキンケアクリニック（東京都千代田区）
- 14 ウパダシチニブにより改善したアトピー性皮膚炎合併春季カタルの1例  
三間 芳人（みま よしひと）<sup>1,2</sup>、山本 真紗子<sup>1,2</sup>、五十棲 健<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東京大学 皮膚科、<sup>2</sup>東京警察病院 皮膚科
- 15 ネモリズマブ誘発性皮膚有害事象とTARC・好酸球上昇の関連が示唆された1例  
三間 芳人（みま よしひと）<sup>1,2</sup>、山本 真紗子<sup>1,2</sup>、五十棲 健<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東京大学 皮膚科、<sup>2</sup>東京警察病院 皮膚科
- 16 タピナロフクリームによる接触皮膚炎症候群と考えた1例  
中森 美優（なかもり みゆう）<sup>1</sup>、山根 沙紀<sup>1</sup>、赤路 和哉<sup>1</sup>、東山 眞里<sup>1</sup>、  
林 美沙<sup>1</sup>、中村 敏明<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>日本生命病院 皮膚科、<sup>2</sup>なかむら皮フ科（大阪市）
- 17 レミブルチニブ：慢性特発性蕁麻疹患者における睡眠・日常生活への影響  
福永 淳（ふくなが あつし）<sup>1</sup>、R. Snyder<sup>2</sup>、Y. Bin<sup>2</sup>、D. Merritt<sup>2</sup>、S. Thomsen<sup>2</sup>、  
C. Field<sup>3</sup>、S. Haemmerle<sup>3</sup>、C Chu<sup>3</sup>、世古 規子<sup>3</sup>、M. Metz<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>大阪医科薬科大学 皮膚科、<sup>2</sup>治験関連施設、<sup>3</sup>Novartis

- 18 レミブルチニブは BL-IgE 値に依らず慢性特発性蕁麻疹を改善する  
高萩 俊輔 (たかはぎ しゅんすけ)<sup>1</sup>、J. Reed<sup>2</sup>、M. Leibold<sup>2</sup>、V. Jain<sup>2</sup>、  
HW. Windom<sup>2</sup>、X. Jiang<sup>2</sup>、世古 規子<sup>3</sup>、P. Wang<sup>3</sup>、S. Haemmerle<sup>3</sup>、  
A. Giménez-Arnau<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>JA広島総合病院 皮膚科、<sup>2</sup>治験関連施設、<sup>3</sup>Novartis
- 19 慢性蕁麻疹患者を対象とした治療に関する実態調査  
鷺尾 健 (わしお けん)<sup>1</sup>、山中 洋介<sup>2</sup>、鼻田 圭吾<sup>3</sup>、福永 淳<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>神戸市立西神戸医療センター 皮膚科、<sup>2</sup>ノバルティスファーマ株式会社、  
<sup>3</sup>クレコンメディカルアセスメント株式会社、<sup>4</sup>大阪医科薬科大学 皮膚科
- 20 医師と患者の蕁麻疹コントロール評価における乖離  
入福 令子 (いりふく れいこ)<sup>1</sup>、沼田 恒実<sup>1</sup>、秀 道広<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>沼田皮膚科クリニック (広島市)、<sup>2</sup>広島市民病院機構
- 21 蕁麻疹 (urticaria、nettle-rash、hives、ほろせ) の呼び名について  
杉町 光香 (すぎまち みか)<sup>1,2</sup>、内田 舞<sup>3</sup>、和田 康夫<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>近畿中央病院 皮膚科、<sup>2</sup>兵庫医科大学 皮膚科、<sup>3</sup>赤穂市民病院 皮膚科
- 22 アバタセプト投与中に下腿潰瘍と紅斑・膿疱を呈した関節リウマチの 1 例  
白川 玲奈 (しらかわ れいな)、平田 央、鶴田 大輔  
大阪公立大学 皮膚科
- 23 緑内障点眼治療剤によると考えられた両眼瞼腫脹 (眼瞼炎) を呈した 1 例  
影山 葉月 (かげやま はづき)<sup>1</sup>、杉浦 綾香<sup>1</sup>、高山 理和<sup>2</sup>、本田 哲也<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>浜松医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>浜松医科大学 眼科
- 24 イブプロフェン再内服で明らかになった多発性固定薬疹の 1 例  
中村 文哉 (なかむら ふみや)<sup>1</sup>、三間 芳人<sup>1,2</sup>、山本 真紗子<sup>1,2</sup>、五十棲 健<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京警察病院 皮膚科、<sup>2</sup>東京大学 皮膚科
- 25 Mixed morphea 再発例の治療経験と限局性強皮症 16 例の検討  
小坂 太一 (こさか たいち)<sup>1</sup>、岸部 麻里<sup>1</sup>、芝木 光<sup>2</sup>、藤田 靖幸<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>旭川医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>中根皮膚科医院 (旭川市)
- 26 好酸球性筋膜炎の典型例  
井上 唯 (いのうえ ゆい)、小林 梓、宮野 恭平、中村 晃一郎、常深 祐一郎  
埼玉医科大学 皮膚科
- 27 抗 NXP-2 抗体陽性であった Wong-type 皮膚筋炎の小児例  
村尾 和俊 (むらお かずとし)、岩脇 文香、中島 美世、久保 宜明  
徳島大学 皮膚科

28 遠赤外線サウナで受傷した熱傷

須藤 上治 (すどう じょうじ)、山本 陽織、寺田 七子、濱中 美希、  
原田 侑弥、高橋 美咲、新山 史朗、福田 英嗣  
東邦大学医療センター大橋病院 皮膚科

29 Aquagenic Wrinkling of the Palms の 1 例

小林 千紗子 (こばやし ちさこ)、野村 祐輝  
大阪府済生会泉尾病院 皮膚科

30 色素性母斑と上皮内黒色腫の鑑別を要した足底色素斑の 2 例

篠澤 絵里菜 (しのざわ えりな)<sup>1</sup>、松本 崇直<sup>1</sup>、梅本 尚可<sup>1</sup>、伊東 慶悟<sup>2</sup>、  
前川 武雄<sup>1</sup>

<sup>1</sup>自治医科大学さいたま医療センター 皮膚科、<sup>2</sup>日本医科大学武蔵小杉病院 皮膚科

31 帯状疱疹との鑑別を要した右眼瞼周囲 DLBCL の 1 例

三間 芳人 (みま よしひと)<sup>1,2</sup>、山本 真紗子<sup>1,2</sup>、五十棲 健<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東京大学 皮膚科、<sup>2</sup>東京警察病院 皮膚科

32 陰部に多発した基底細胞癌の 1 例

川端 公貴 (かわばた こうき)、西山 幸佑、風呂谷 亜美、原 知之、  
神人 正寿  
和歌山県立医科大学 皮膚科

33 難治性頭部脱毛を呈し、卵巣ステロイド産生腫瘍を背景に認めた 1 例

大澤 愛理 (おおさわ あいり)、飯島 一祥、樋口 麻那美、高崎 侑子、  
平林 恵、桑野 嘉弘  
帝京大学溝口病院 皮膚科

34 FISH 法を用いて診断した類血管腫性線維性組織球腫の 1 例

神田 真美 (かんだ まみ)<sup>1</sup>、西山 幸佑<sup>1</sup>、国本 佳代<sup>1</sup>、山本 有紀<sup>1</sup>、  
村田 晋一<sup>2</sup>、吉田 朗彦<sup>3</sup>、神人 正寿<sup>1</sup>

<sup>1</sup>和歌山県立医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>和歌山県立医科大学 病理診断科、  
<sup>3</sup>国立がん研究センター中央病院 病理診断科

35 黄色結節の生検が診断の契機となった全身性 AL アミロイドーシスの 1 例

齋藤 京 (さいとう ひとし)<sup>1</sup>、細井 雅孝<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>さいたま市立病院 皮膚科、<sup>2</sup>同血液内科

36 皮膚科診療所における 20 年間の皮膚腫瘍の臨床統計

宮本 秀明 (みやもと ひであき)<sup>1</sup>、三浦 圭子<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>宮本皮膚科 (横浜市)、<sup>2</sup>東京科学大学病院 病理部

- 37 第1趾爪甲下に生じた Eccrine angiomatous hamartoma の1例  
林 明澄 (はやし あすみ)<sup>1</sup>、作田 隆義<sup>1</sup>、山野 朋子<sup>2</sup>、河原 由恵<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>けいゆう病院 皮膚科、<sup>2</sup>山川皮ふ科 (横浜市)
- 38 指尖部に生じた転移性皮膚腫瘍の1例  
三井田 博 (みいだ ひろし)<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>まさご皮ふ科クリニック (新潟市)、<sup>2</sup>新潟県立新発田病院 皮膚科
- 39 病型移行を示した皮膚肥満細胞症2例の検討  
笠松 宏至 (かさまつ ひろし)、尾山 徳孝、岡崎 堯子、宗石 依子、  
内田 沙織、知野 剛直、長谷川 稔  
福井大学 皮膚科
- 40 右母趾に生じた直腸癌の皮膚転移の1例  
江波戸 一平 (えばと いっぺい)<sup>1,2</sup>、矢野 優美子<sup>1</sup>、村田 雄二郎<sup>2</sup>、三井 浩<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東京通信病院 皮膚科、<sup>2</sup>東京通信病院 外科
- 41 多彩な皮膚症状を呈した皮膚 MALT リンパ腫の1例  
菊池 幸乃 (きくち ゆきの)<sup>1</sup>、豊田 卓弥<sup>1</sup>、牧 卓矢<sup>1</sup>、加藤 史織<sup>1</sup>、  
多湖 真帆里<sup>1</sup>、堀田 美麗<sup>1</sup>、満間 照之<sup>1</sup>、西山 誉大<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>一宮市立市民病院 皮膚科、<sup>2</sup>一宮市立市民病院 血液内科
- 42 皮膚症状より診断しえた乳房パジェット病の2例  
豊田 卓弥 (とよだ たくや)、菊池 幸乃、牧 卓矢、加藤 史織、  
多湖 真帆里、堀田 美麗、満間 照之  
一宮市立市民病院 皮膚科
- 43 原因不明の皮膚腫瘍を契機に診断した神経内分泌腫瘍の全身転移の1例  
久保田 太郎 (くぼた たろう)<sup>1</sup>、森村 壮士<sup>2</sup>、久本 晃義<sup>1</sup>、赤塚 太郎<sup>1</sup>、  
本田 明楽<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学病院 皮膚科、<sup>2</sup>国際医療福祉大学三田病院 皮膚科
- 44 顔を長大に縦走する線状びらんとして発症した基底扁平上皮癌の1例  
本田 明楽 (ほんだ あらん)<sup>1</sup>、久本 晃義<sup>1</sup>、久保田 太郎<sup>1</sup>、安井 祥子<sup>2</sup>、  
伊倉 直彦<sup>2</sup>、赤塚 太郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>国際医療福祉大学 皮膚科、<sup>2</sup>国際医療福祉大学 形成外科
- 45 切除が有効であった SLE に生じた Multiple synovial cyst  
松永 晨人 (まつなが あきと)<sup>1</sup>、深田 義仁<sup>2</sup>、原 詩織<sup>2</sup>、岡庭 彩<sup>2</sup>、藤野 節<sup>3</sup>、  
山崎 一人<sup>3</sup>、小林 尚史<sup>1</sup>、佐藤 友隆<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>帝京大学ちば総合医療センター 形成外科、  
<sup>2</sup>帝京大学ちば総合医療センター 皮膚科、  
<sup>3</sup>帝京大学ちば総合医療センター 病院病理部

46 前腕に生じた経過が異なるグルオムス腫瘍 2 例

中山 拓哉 (なかやま たくや)<sup>1</sup>、岩下 宣彦<sup>1</sup>、大嶋 雄一郎<sup>1</sup>、渡辺 大輔<sup>1</sup>、  
都築 豊徳<sup>2</sup>、竹尾 友宏<sup>3</sup>

<sup>1</sup>愛知医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>愛知医科大学 病理診断科、<sup>3</sup>竹尾皮ふ科 (尾張旭市)

47 線維化優位の陰部化膿性汗腺炎における外科的介入の重要性を示した 1 例

前田 宗人 (まえだ むねと)、山村 優人、西村 和敏、中嶋 千紗、  
臼居 駿也、藤井 一恭、大塚 篤司

近畿大学 皮膚科

48 乳児血管腫と毛細血管奇形に対する LPDL 治療効果の定量評価と治療回数予測

矢野 大輔 (やの だいすけ)<sup>1,2</sup>、田中 優希<sup>1,2</sup>、上野 桃<sup>1,2</sup>、米山 寿子<sup>1</sup>、三石 剛<sup>1</sup>

<sup>1</sup>さいたま赤十字病院 皮膚科、<sup>2</sup>順天堂大学浦安病院 皮膚科

49 日本大学医学部附属板橋病院における円形脱毛症患者の QoL 調査

高橋 昌五 (たかはし しょうご)、葉山 惟大、朝倉 茉由、年永 麻由子、  
藤田 英樹

日本大学 皮膚科

50 当院における次世代シーケンスを利用した遺伝性角化症の解析実践例

東野 俊英 (ひがしの としひで)、奥澤 愛美、三浦 義則

自衛隊中央病院 皮膚科

51 BCG 膀胱内注入療法後に関節炎を発症した尋常性乾癬の 1 例

竹中 碧 (たけなか みどり)<sup>1,2</sup>、谷口 君香<sup>1</sup>

<sup>1</sup>大阪府済生会野江病院 皮膚科、<sup>2</sup>関西医科大学 皮膚科

52 Icotrokinra の乾癬患者における高 PASI 改善率 (24 週) : ICONIC-LEAD 試験

森田 明理 (もりた あきみち)<sup>1</sup>、A. Gonzalez<sup>2</sup>、J. Soung<sup>3</sup>、B. Ehst<sup>4</sup>、J. Cafone<sup>5</sup>、  
M. Miller<sup>5</sup>、S. Li<sup>5</sup>、G. Jiang<sup>5</sup>、Y.-W. Yang<sup>5</sup>、H. Hong<sup>6</sup>、A. Pink<sup>7</sup>

<sup>1</sup>名古屋市立大学 皮膚科、<sup>2</sup>Ramon y Cajal Univ Hosp、

<sup>3</sup>Southern California Clinical Research、<sup>4</sup>Oregon Medical Research Center、

<sup>5</sup>Johnson & Johnson、<sup>6</sup>Univ British Columbia、<sup>7</sup>King's College London

53 実臨床における乾癬の陰部、爪、頭皮症状に対するピメキズマブの長期有効性

岡野 史沙 (おかの ふみさ)<sup>1</sup>、萩野 哲平<sup>1</sup>、佐伯 秀久<sup>2</sup>、藤本 栄大<sup>3</sup>、  
神田 奈緒子<sup>1</sup>

<sup>1</sup>日本医科大学千葉北総病院 皮膚科、<sup>2</sup>日本医科大学 皮膚科、

<sup>3</sup>ふじもと皮フ科クリニック (船橋市)

54 Penoscrotal porokeratosis の 1 例

松立 吉弘 (まつだて よしひろ)<sup>1</sup>、宮脇 さおり<sup>2</sup>

<sup>1</sup>愛媛県立中央病院 皮膚科、<sup>2</sup>三番町SAORI皮膚科 (松山市)

- 55 乾癬患者のデュークラバシチニブ 52 週治療中の早期治療反応の維持の検討  
 芝 美月 (しば みづき)<sup>1</sup>、萩野 哲平<sup>1</sup>、佐伯 秀久<sup>2</sup>、藤本 栄大<sup>3</sup>、神田 奈緒子<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>日本医科大学千葉北総病院 皮膚科、<sup>2</sup>日本医科大学 皮膚科、  
<sup>3</sup>ふじもと皮膚科クリニック (船橋市)
- 56 全身療法導入中の乾癬患者での Psoriatic Disease の認知度について  
 渡辺 瞳 (わたなべ ひとみ)、大嶋 雄一郎、渡辺 大輔  
 愛知医科大学 皮膚科
- 57 当院における乾癬治療目標と達成度  
 大石 直人 (おおいし なおと)、池田 彩恵  
 富山市民病院 皮膚科
- 58 尋常性乾癬の治療経過中に落葉状天疱瘡を発症した 1 例  
 名桐 研人 (なぎり けんと)<sup>1</sup>、森桶 聡<sup>1</sup>、池田 賢太<sup>2</sup>、梅田 直樹<sup>3</sup>、田中 暁生<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>広島大学 皮膚科、<sup>2</sup>岩国医療センター 皮膚科、  
<sup>3</sup>うめだ皮膚科クリニック (岩国市)
- 59 アカツキ病様の臨床像で発症した落葉状天疱瘡の 1 例  
 梁 佳余 (やん かよ)、東田 理恵、中川 浩一  
 富田林病院 皮膚科
- 60 本態性血小板血症に合併した壊疽性膿皮症の 1 例  
 梁 馨文 (りょう かや)<sup>1</sup>、伊藤 裕代<sup>1</sup>、松崎 大幸<sup>1</sup>、延山 嘉真<sup>1</sup>、  
 朝比奈 昭彦<sup>1</sup>、勝部 敦史<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東京慈恵会医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>東京慈恵会医科大学 腫瘍・血液内科
- 61 蕁麻疹様紅斑で発症した IgM 類天疱瘡の 1 例  
 福井 伶奈 (ふくい れいな)<sup>1</sup>、梅本 尚可<sup>1</sup>、岡部 直太<sup>2</sup>、大城 久<sup>2</sup>、  
 石井 文人<sup>3</sup>、前川 武雄<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>自治医科大学さいたま医療センター 皮膚科、  
<sup>2</sup>自治医科大学さいたま医療センター 病理診断科、<sup>3</sup>久留米大学 皮膚科
- 62 顔面の孤立性小水疱の臨床像を呈した線状 IgA 皮膚症の 1 例  
 梅本 尚可 (うめもと なおか)<sup>1</sup>、峯 麻子<sup>2</sup>、前川 武雄<sup>1</sup>、橋本 隆<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>自治医科大学さいたま医療センター 皮膚科、<sup>2</sup>大阪公立大学 皮膚科
- 63 広範囲な食道病変を伴った水疱性類天疱瘡の 1 例  
 飯島 茂子 (いいじま しげるこ)<sup>1,2</sup>、高山 典子<sup>1</sup>、佐藤 巳喜夫<sup>3</sup>、古賀 浩嗣<sup>4</sup>、  
 石井 文人<sup>4</sup>  
<sup>1</sup>はなみずきクリニック (牛久市)、<sup>2</sup>龍ヶ崎済生会病院 皮膚科、<sup>3</sup>同消化器内科、  
<sup>4</sup>久留米大学 皮膚科

- 1日目 プログラム
- 2日目 プログラム
- 一般演題  
ポスター
- 64 悪性黒色腫と鑑別を有したタバコによる手指の色素沈着の1例  
中園 学（なかその まなぶ）、松山 孝  
東海大学付属八王子病院 皮膚科
- 65 メトロニダゾールゲル外用が有効であった顔面播種性粟粒性狼瘡の1例  
大西 佳穂（おおにし かほ）、岩井 佳那子、津田 貴子、荒巻 佳祐、  
賀嶋 希、当真 由芽乃、安田 健一、脇 裕磨  
東京慈恵会医科大学附属柏病院 皮膚科
- 66 成人女性の頭頸部を中心に多発した xanthogranuloma の1例  
山本 美玲（やまもと みれい）、片桐 一元  
獨協医科大学埼玉医療センター 皮膚科
- 67 坐骨部滑液包炎に続発した二次感染により殿部に巨大な潰瘍を生じた1例  
中村 安里（なかむら あんり）、岩澤 億斗、中村 文哉、山本 真紗子、  
盛田 紘有、大森 一星、大熊 香織、宮川 卓也、佐藤 伸一、柴田 彩  
東京大学 皮膚科
- 68 陥入爪の病態に基づく治療選択  
田中 瀬奈（たなか せな）<sup>1</sup>、志村 智恵子、高山 かおる<sup>1</sup>、上田 暢彦<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>済生会川口総合病院 皮膚科、<sup>2</sup>うえだ皮ふ科（綾瀬市）
- 69 リネイルゲルを用いた高度の巻き爪・爪甲鉤弯症・厚硬爪甲の治療戦略  
宮田 博夫（みやた ひろお）、藤原 裕子、藤原 圭史  
宮田整形外科・皮フ科（大府市）
- 70 当院における酒さ様皮膚炎の臨床的検討  
横山 恵美（よこやま えみ）、光井 聖子、加藤 あずさ、横溝 紗侑里、  
高須賀 琴巳  
岡山赤十字病院 皮膚科
- 71 頭皮乾癬の悪化後に生じた Alopecia Areata Incognita の1例  
乾 重樹（いぬい しげき）<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>心斎橋いぬい皮フ科（大阪市）、<sup>2</sup>大阪大学 皮膚科
- 72 帯状疱疹治療におけるステロイド全身投与の意義と限界  
鈴木 琢（すずき たく）  
横浜総合病院 皮膚科
- 73 当科における帯状疱疹ワクチン接種状況の動向（2022年から2025年）  
鈴木 琢（すずき たく）  
横浜総合病院 皮膚科

- 74 当科における帯状疱疹診療の実際 (2025 年)  
鈴木 琢 (すずき たく)  
横浜総合病院 皮膚科
- 75 外傷を契機に生じた帯状疱疹の 11 例～当科で経験した 296 例の検討から～  
大浦 葉子 (おおうら ようこ)、山本 俊幸  
福島県立医科大学 皮膚科
- 76 腹膜炎を合併した尿管管遺残膿瘍の 1 例  
池野 悠里 (いけの ゆうり)、石河 杏奈、富田 日出瑠、伊藤 寿啓  
東京慈恵会医科大学西部医療センター 皮膚科
- 77 腹部帯状疱疹に合併した腹筋麻痺の 1 例  
澤田 楓 (さわだ かえで)、梶間 諒、田中 諒、稲積 豊子  
立川病院 皮膚科
- 78 全経過中 WBC、CRP の上昇がみられなかった壊死性軟部組織感染症の 1 例  
平澤 真澄 (ひらさわ ますみ)<sup>1</sup>、柴山 理紗<sup>1</sup>、高橋 文<sup>1</sup>、出光 俊郎<sup>1</sup>、  
桐田 美帆<sup>2</sup>、中尾 淳一<sup>2</sup>、熊坂 一成<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>上尾中央総合病院 皮膚科、<sup>2</sup>同院 形成外科、<sup>3</sup>同院 臨床検査科
- 79 当院近隣で集団発生した麻疹—医師会と行政のリスクコミュニケーション  
浅井 俊弥 (あさい としや)  
浅井皮膚科クリニック (横浜市)
- 80 当院における疣贅/軟属腫の疫学調査—相違を基に疣贅の難治性を考える—  
原 正啓 (はら まさひろ)  
泉中央皮膚科クリニック (仙台市)
- 81 *Enterobacter cloacae* 菌血症に伴う敗血疹の 1 例  
小林 研太 (こばやし けんた)、山田 いづみ、西本 周平  
川崎市立川崎病院 皮膚科
- 82 凍結療法とウルトラファインバブルシャワー併用が奏功した難治性疣贅の 1 例  
弓場 千晶 (ゆば ちあき)、丸山 彩乃、益田 浩司、福本 毅  
京都府立医科大学 皮膚科
- 83 大規模疫学調査 (Foot Check 2023) から見えた実臨床における理想と現実  
江藤 隆史 (えとう たかふみ)<sup>1</sup>、畑 康樹<sup>2</sup>、高山 かおる<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>あたご皮膚科 (東京都港区)、<sup>2</sup>神奈川はた皮膚科クリニック (横浜市)、  
<sup>3</sup>済生会川口総合病院 皮膚科

- 1日目 プログラム
- 2日目 プログラム
- 一般演題  
ポスター
- 84 アメナメビル錠のPITにおけるセカンドエフォート～効果と現状～  
菅井 順一 (すがい じゅんいち)、菅井 優里  
菅井皮膚科パークサイドクリニック (宇都宮市)
- 85 爪白癬治療の診診連携による継続率の向上と患者ニーズの検討  
菅井 順一 (すがい じゅんいち)<sup>1</sup>、益田 英俊<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>菅井皮膚科パークサイドクリニック (宇都宮市)、<sup>2</sup>益田内科医院 (宇都宮市)
- 86 不全型 Klippel-Trenaunay-Weber 症候群の 1 例  
猪股 知微 (いのまた ともみ)<sup>1</sup>、近藤 章生<sup>1</sup>、千葉 裕奈子<sup>1</sup>、濱崎 慎平<sup>1</sup>、  
新井 翔<sup>1</sup>、松本 詩織<sup>1</sup>、清水 知道<sup>1</sup>、山崎 文和<sup>1</sup>、小澤 秀樹<sup>2</sup>、秋好 沢林<sup>3</sup>、  
馬淵 智生<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>東海大学 皮膚科、<sup>2</sup>東海大学 総合内科、  
<sup>3</sup>湘南平塚下肢静脈瘤クリニック (平塚市)
- 87 ジュベルック投与部位に異物肉芽腫を認めた 1 例  
康 彩 (こう あや)、白居 駿也、大塚 篤司  
近畿大学 皮膚科
- 88 在宅委員会：2025 年度全国合同会議で浮彫りとなった皮膚科在宅医療の課題  
丸山 隆児 (まるやま りゅうじ)、磯貝 善蔵、鑑 慎司、川原田 晴通、  
木下 三和子、小玉 和郎、清水 真樹、多田 光太郎、長島 弘明、袋 秀平、  
船井 龍彦、町野 博、益雪 浩一、管 析、高山 かおる、服部 尚子、  
浅井 俊弥  
日本臨床皮膚科医会 在宅医療委員会
- 89 在宅皮膚科診療の 15 年間振り返り—自験例に基づく臨床的インサイト  
堺 則康 (さかい のりやす)<sup>1,2</sup>、高田 香織<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>東京医科大学 皮膚科、<sup>2</sup>希望ヶ丘すずらん皮膚科クリニック (東京都大田区)
- 90 ミロガバリン内服で背部潰瘍上皮化と除痛が得られた notalgia paresthetica  
早川 道太郎 (はやかわ みちたろう)  
済生会横浜市東部病院 皮膚科
- 91 汗中アミノ酸の簡易測定デバイスの開発  
山本 れいこ (やまもと れいこ)<sup>1</sup>、辻本 和也<sup>1</sup>、児山 浩崇<sup>1</sup>、本田 貴嘉<sup>1</sup>、  
橋本 航太郎<sup>1</sup>、Daniel O'Donnell<sup>1</sup>、乃木田 俊辰<sup>2,3</sup>  
<sup>1</sup>株式会社 PITTAN、<sup>2</sup>のぎた皮ふ科クリニック (東京都練馬区)、  
<sup>3</sup>東京医科大学 皮膚科

92 日本臨床皮膚科医会学校保健委員会令和7年度活動報告

原田 栄（はらだ さかえ）、月永 一郎、新見 直正、中村 浩昭、大川 司、  
大江 麻里子、澤田 俊一、押谷 佳美、杉原 昭、猿田 隆夫、橋口 貴樹、  
佐々木 りか子、鈴木 洋介、藤本 智子、浅井 俊弥  
日本臨床皮膚科医会 学校保健委員会

93 宮崎県支部制作ポスター

西田 隆昭（にしだ たかあき）<sup>1</sup>、田尻 明彦<sup>2</sup>、宮崎県支部会員一同<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>にしだ皮膚科（宮崎市）、<sup>2</sup>たじり皮膚科医院（宮崎市）、  
<sup>3</sup>日本臨床皮膚科医会宮崎県支部

94 病院皮膚科診療の経営的妥当性考察のための寓話作成

磯貝 善蔵（いそがい ぜんぞう）  
国立長寿医療研究センター 皮膚科